

TUILE PLATE PATRIMOINE
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE
& VERT DE LICHEN

Arch. G. Weyne - Zarren-Werken



Aleonard Patrimoine & Pontigny

authentique et exclusive

ALEONARD PATRIMOINE & PONTIGNY DEPUIS 1872

La tuilerie artisanale "Aleonard" de Koramic est établie à Pontigny, à proximité des villes renommées de Chablis et d'Auxerre. Cette région est célèbre pour ses superbes paysages, ses vins délicieux et aussi pour ses nombreux bâtiments historiques, aux tuiles plates typiques et très colorées. La "Tuilerie Aleonard" a été créée en 1872 à Pontigny pour y fabriquer les tuiles devant servir à la construction de l'abbaye toute proche. Ce monument historique, demeuré intact jusqu'à présent, est devenu entre-temps une véritable attraction touristique.

MODERNISATION GARDANT LE CARACTERE ARTISANAL

Malgré la modernisation de l'appareil de production, Koramic a réussi à préserver le caractère artisanal et authentique de ces tuiles plates de Bourgogne. La tuilerie veille scrupuleusement à ce que les tuiles Patrimoine & Ponrigny continuent à combiner les critères de qualité actuels au charme et à l'expression d'antan. Il est frappant de constater qu'aucune tuile n'est identique.

LA PALETTE UNIQUE DES COLORIS NUANCES D'ALEONARD

L'argile bourguignonne, riche en manganèse et en oxyde de fer, le véritable savoir-faire et la créativité intuitive sont à la base de la palette des superbes coloris nuancés des tuiles plates Patrimoine & Pontigny de Bourgogne. Contrairement à la cuisson courante des tuiles en terre cuite - une cuisson par oxydation en 24 heures environ dans des fours à tunnel -, les tuiles plates Patrimoine & Pontigny sont cuites très lentement et en réduction dans des fours à cloche. Le processus de cuisson prend cinq jours. Lors de la cuisson en réduction, le chariot de four reste sur place et le four à cloche se déplace au-dessus de lui. Une fois celui-ci descendu, l'atmosphère du four est entièrement fermée et la chaleur du four monte alors jusqu'à 1.180 °C. L'air et l'oxygène sont complètement soustraits à l'espace ambiant, si bien que les tuiles prennent dans toute la masse les coloris très typiques aux nuances exclusives.

LES STYLES ARCHITECTURAUX LES PLUS DIVERS

Alors que les tuiles plates Patrimoine & Ponrigny sont souvent utilisées en France pour la restauration de bâtiments historiques, elles sont intégrées en Belgique avec succès dans les styles architecturaux les plus divers: des constructions les plus contemporaines aux réalisations les plus traditionnelles, en passant par les expressions normandes et anglo-américaines les plus authentiques, et ce tant en rénovations qu'en nouvelles constructions. Ces tuiles confèrent à chaque pan de toiture un caractère et une apparence caractéristiques. Elles sont également particulièrement appropriées pour l'exécution de détails spéciaux de toiture et de façade, tels que bow-windows, portiques, lucarnes,... etc.

COLORE DANS LA MASSE PAR LA NATURE

Les tuiles plates Aleonard sont colorées dans la masse sans ajout d'additifs. Pour la finition des bow-window, des lucarnes, de porches et d'autres interruptions de toiture, les tuiles en terre cuite sont souvent sciées. Comme les tuiles plates Patrimoine & Ponrigny sont colorées dans la masse, les découpes ne sont quasi pas apparentes.

LES REFERENCES LES PLUS PRESTIGIEUSES

Quelques prestigieuses références du livre d'or de la «Tuilerie Aléonard» sont l'abbaye de Clairvaux et de Pontigny, les cathédrales de Sens et d'Autun, les églises de Troyes et de Vézelay, les châteaux de Clos Vougeot, Bussy Rabutin et Senlis, l'hippodrome de Deauville, les écuries du baron de Rothschild à Chantilly et les fameuses Salines Royales d'Arc en Senans (mines de sel) de l'architecte français Claude Nicolas Ledoux.

L'ARCHITECTE FRANK LLOYD WRIGHT

Du fait de leur caractère authentique, les tuiles plates Aléonard sont souvent utilisées pour la restauration et la rénovation. C'est pour cette raison que la Tuilerie Aléonard Pontigny a été choisie en 1997 pour livrer 80.000 tuiles plates pour la restauration de deux résidences conçues par l'architecte américain Frank Lloyd Wright, de renommée mondiale. Ces deux villas, situées près de Buffalo, dans l'Etat de New York, ont depuis lors été classées et font partie du patrimoine architectural des Etats-Unis.

LA GAMME PATRIMOINE & PONTIGNY

L'authenticité et l'exclusivité constituent les lettres de noblesse de la gamme Patrimoine & Ponrigny. L'aspect authentique fait penser à la bonne vieille tuile plate faite main. Cet effet est créé par les différents facteurs: le mélange de deux formats, 15 x 26 cm et 16 x 27 cm, le contour artisanal inégal, la palette de coloris spécifiques résultant de la cuisson d'argile de Bourgogne très riche, le mélange de cinq couleurs différentes et - last but not least - le traitement de surface spécial exclusif d'Aleonard. En effet, les tuiles sont notamment sablées au moyen de grains de coloris et tailles différentes. Les tuiles plates Patrimoine confèrent ainsi un caractère très personnel et particulièrement exclusif à chaque habitation.



PATRIMOINE
ROUGE DE MARS 894



PATRIMOINE
NOIR DE VIGNE 885



PATRIMOINE
VERT DE LICHEN 896



PATRIMOINE
NOIR DE VIGNE INTENSE 696



PATRIMOINE
OCRE LICHEN 884

Aleonard Patrimoine & Pontigny



- 1 TUILE PLATE PATRIMOINE
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE
& VERT DE LICHEN
BURO II & ARCHI+I
Bruxelles, Roeselare, Gent et Lille
- 2 TUILE PLATE PATRIMOINE
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE
EN VERT DE LICHEN



PONTIGNY
ROUGE NATUREL 600



PONTIGNY
ROUGE FLAMME 895



PONTIGNY
BRUN FLAMME 891




PONTIGNY
OCRE ROSE 893




PONTIGNY
VIEILLI NATUREL 892

fiche technique


PATRIMOINE 16 X 27



PATRIMOINE 15 X 26




PONTIGNY 16 X 27



Définition:	Tuile plate étirée
Aleonard Tuile Plate Pontigny	16 x 27 cm
Aleonard Tuile Plate Patrimoine	16 x 27 cm et 15 x 26 cm
Pente min. avec sous-toiture	35°
- Fleece ou Fleece Plus:	15°, Sous réserve de prise en considération des indications reprises dans la brochure spécifique Fleece Premium.
- Fleece Premium:	
Distance de lattage:	± 100 mm [EN 1024]
Largeur utile:	± 160 mm [EN 1024] pour Patrimoine & Pontigny 16 x 27 ± 150 mm [EN 1024] pour Patrimoine 15 x 26
Nombre de pièces/m²:	± 62 pour Patrimoine & Pontigny 16 x 27 cm ± 66 pour Patrimoine 15 x 26 cm
Poids par pièce:	± 1,26 kg pour Pontigny 16 x 27 cm ± 1,27 kg pour Patrimoine 16 x 27 cm ± 1,14 kg pour Patrimoine 15 x 26 cm
Poids par m²:	± 78,1 kg pour Pontigny 16 x 27 cm ± 78,7 kg pour Patrimoine 16 x 27 cm ± 75,2 kg pour Patrimoine 15 x 26 cm
Résistance à la flexion:	> 600 N [EN 538]
Facteur d'imperméabilité:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Résistance au gel:	Ingélif [EN 539-2]
Nombre de pcs par palette:	900
Nombre de pcs par petite palette:	-
Poids par palette:	± 1100 kg pour Pontigny 16 x 27 cm ± 1163 kg pour Patrimoine 16 x 27 cm ± 1046 kg pour Patrimoine 15 x 26 cm
Nombre de m² par palette:	± 14,52 m² pour Patrimoine & Pontigny 16 x 27 cm ± 13,63 m² pour Patrimoine 15 x 26 cm
Pose:	A joints croisés

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d'autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.koramic.com

N°	DESCRIPTION	CODE REF.
1A	FAITIERE	1400
		1800
1B	ARETIER	3700
		3800
2A	ABOUT DE FAITIERE DEBUT ET FIN	1420
		1810
2B	ABOUT D'ARETIER	3710
		3810
3	TUILE DE RIVE GAUCHE	7080
4	TUILE DE RIVE DROITE	7090
14	TUILE ELARGIE	8020
	DEMI-TUILE	8010
16	TUILE A DOUILLE	8720
	MITRON	8730
17	TUILE CHATIERE	8610
		8954
19	RENCONTRE	5800
		5880
20	TUILE RACCOURCIE	8110



- conforme, sur base de la EN 1304, à la norme belge, française, néerlandaise et allemande



Aleonard Patrimoine & Pontigny



TUILE PLATE PONTIGNY
ROUGE NATUREL
Arch. J. Wymeersch - Sint-Niklaas

Les tuiles plates Aleonard présentent le plus bel effet quand les coloris sont mélangés. La composition du mélange dépend du goût personnel. Nous vous donnons ici quelques suggestions:



PATRIMOINE ROUGE DE MARS 33 % - NOIR DE VIGNE 33 % - VERT DE LICHEN 33% (2 FORMATS)



PATRIMOINE ROUGE DE MARS 50 % - NOIR DE VIGNE 50 % (2 FORMATS)



PATRIMOINE VERT DE LICHEN 50 % - ROUGE DE MARS 50 % (2 FORMATS)



PATRIMOINE NOIR DE VIGNE INTENSE 100 % (2 FORMATS)



PATRIMOINE ROUGE DE MARS 100 % (2 FORMATS)

Aleonard Patrimoine & Pontigny



PONTIGNY VIEILLI NATUREL 50 % - BRUN FLAMMÉ 50 %




PONTIGNY VIEILLI NATUREL 40 % - BRUN FLAMMÉ 40 % - OCRE ROSE 20%



PONTIGNY BRUN FLAMMÉ 100 %



PONTIGNY VIEILLI NATUREL 100 %



PONTIGNY ROUGE NATUREL 100%



1

1 & 4 TUILE PLATE PATRIMOINE
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE
& VERT DE LICHEN
Acht en half architectuur
Arch. P. Uyttenhove - Evergem

2 TUILE PLATE PONTIGNY
ROUGE FLAMME & BRUN FLAMME
AVEC LA TUILE PLATE PONTIGNY
ROUGE DE MARS
Bureau d'arch. Project
Arch. P. Bailly - Knokke-Heist



2

Aleonard Patrimoine & Pontigny



3 TUILE PLATE PATRIMOINE 16 X 27
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE
& VERT DE LICHEN
Arch. G+D Studiegroep Bontinck
Sint-Denijs-Westrem




- 1 TUILE PLATE PATRIMOINE
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE
& VERT DE LICHEN
CAAN architecten - Gent
- 2 TUILE PLATE PATRIMOINE
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE
& VERT DE LICHEN AVEC LA
TUILE PLATE PONTIGNY OCRE ROSE
Arch. Donck & Partners - Deinze
- 3 TEGELPAN PATRIMOINE
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE
& OCRE DE LICHEN
Arch. P. Gheysen - Oostrozebeke



Aleonard Patrimoine & Pontigny

3






Aleonard Patrimoine & Pontigny




- 1 TUILE PLATE PATRIMOINE
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE
& VERT DE LICHEN
Arch. B. De Clerck - Aarsele
- 2 TUILE PLATE PATRIMOINE &
VIEILLE TUILE POTTTELBERG 451
VIEILLI BLEU FUME
Arch. B. Lannoy - Wervik
- 3 TUILE PLATE PATRIMOINE
ROUGE DE MARS, NOIR DE VIGNE &
VERT DE LICHEN
- 4 TUILE PLATE PONTIGNY
BRUN FLAMME & VIEILLI NATUREL
AVEC LA TUILE PLATE PATRIMOINE VERT DE LICHEN
MELANGE DE FORMATS ET DE COULEURS
RENOVATION
- 5 TUILE PLATE PONTIGNY
VIEILLI NATUREL & BRUN FLAMME

plans de pose

Plan de pose longitudinale de la toiture au niveau de la faîtière - Quick fix




Plan de pose longitudinale de la toiture au niveau de la faîtière posée au mortier



Plan de pose transversale de la toiture au niveau de la faîtière posée au mortier 1400




Plan de pose transversale de la toiture au niveau de la tuile de rive



Plan de pose transversale de la toiture au niveau de la faîtière posée au mortier 1800



Plan de pose transversale de la toiture au niveau du pignon avec des tuiles posées au mortier



Aleonard Patrimoine & Pontigny

3



LES GARANTIES DE QUALITE DE KORAMIC

Les tuiles répondent parfaitement à la norme de production française NF EN 1304. Notre propre laboratoire contrôle les tuiles à tous les stades de la production. Toutes les tuiles Koramic bénéficient d'une garantie de 30 ans sur la résistance au gel. Cette garantie exceptionnellement longue et étendue implique la livraison et les frais de pose gratuits des tuiles à remplacer.

Pour bénéficier de la garantie de 30 ans sur les tuiles Koramic, les prescriptions de pose de Koramic doivent être tout à fait respectées, et en particulier les règles suivantes:

- La sous-toiture doit être correctement installée.
- Les tuiles doivent être posées sur une double structure de lattes et (contre-)lattes.
- Les lattes assurant l'aération doivent présenter une épaisseur minimale de 15 mm.
- L'entrée d'air doit être suffisante, soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par utilisation d'une latte de pied de versant ventilante, soit par installation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
- La sortie d'air doit être suffisante, soit par utilisation de sous-faîtières Koramic sèches et ventilées, soit par utilisation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation, soit par une sortie d'air continue de 15 mm.


Vous pourrez retrouver nos autres conditions sur notre site internet www.koramic.com.




TUILE PLATE PONTIGNY
ROUGE FLAMME & BRUN FLAMME
AVEC LA TUILE PLATE PONTIGNY
ROUGE DE MARS

Bureau d'arch. Project
Arch. P. Bailyu - Knokke-Heist


faîtières et arêtiers




A0001400 3 pièces/m crt
Faîtière demi-ronde




A0001420
About de faîtière demi-ronde - début et fin




A0001800 3 pièces/m crt
Faîtière angulaire




A0001810
About de faîtière angulaire - début et fin




A0003700 10 pièces/m crt
Cornier




A0003710
About de cornier




A0003800 3,5 pièces/m crt
Arêtier de chevauchement



A0003810
About d'arêtier de chevauchement




AAR77080 5 pièces/m crt
Tuile de rive gauche




AAR77090 5 pièces/m crt
Tuile de rive droite


accessoires divers




AAR78010 10 pièces/m crt
Demi-tuile




AAR78020
Tuile élargie




AAR78110 6,3 pièces/m crt
Tuile raccourcie




AAR78720
Tuile à douille Ø 100 mm




AAR78730
Mitron pour tuile à douille Ø 100 mm




AAR78954
Tuile chatière 'passe barre' - 34 cm²



AAR78610
Tuile chatière sans grille - 111 cm²



A0005800
Jonction entre 1 faîtière 1800
et 2 arêtiers 3700



A0005880
Jonction entre 1 faîtière 1400
et 2 arêtiers 3700 / 3800

Aleonard Patrimoine & Pontigny



- 1 TUILE PLATE PATRIMOINE
NOIR DE VIGNE
Arch. P. Lammens
Maldegem
- 2 TUILE PLATE PONTIGNY
VIEILLI NATUREL
WIT architecten
Leuven



POUR NOUS CONTACTER

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

Ligne Info technique:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

Vous pouvez à tout moment consulter notre site web:
www.koramic.com

SHOWROOMS

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88



Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger SA se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. **10-2015**

Les tuiles terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Les échantillons que nous distribuons dans nos salles d'exposition datent toujours de fabrications précédentes et ne sont donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne les teintes. Par conséquent, ils ne sont pas contractuels.

Les inclinaisons de toiture inférieures à celles que nous avons reprises exigent la prise de mesures particulières.



Wienerberger SA
Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
info@koramic.com - www.koramic.com