



ubbink

Ubitherm



Veilig en verantwoord stoken
Atmosferische verbranding vaste brandstoffen

➤ VEILIG EN VERANTWOORD STOKEN

*Een open haard brengt sfeer en gezelligheid in de huiskamer. Maar... vaak ook gevaar.
Oververhitting en roetaanslag kunnen namelijk schoorsteenbrand veroorzaken.
Een betrouwbaar afvoersysteem is dan ook van vitaal belang.
Met Ubitherm van Ubbink kunt u zorgeloos genieten van al die gezelligheid.*

➤ Veilig van onder tot boven

Ubitherm werd speciaal ontwikkeld als afvoer voor open haarden, kolenkachels, pelletkachels en huisbrandolie-toestellen. Dubbelwandige kanalen leiden de hete en giftige verbrandingsgassen absoluut veilig en verantwoord naar buiten. Dankzij de gladde binnenkant blijft roetaanslag tot een minimum beperkt (waarbij regelmatige controle en reiniging uiteraard wel vereist blijven). Het systeem is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal met een keramische isolatiekern. Deze kern is trillingsvrij (kan dus niet inzakken) en bestand tegen piektemperaturen tot 1275°C. Hierdoor blijft bij een eventuele schoorsteenbrand de schoorsteen zelf intact en wordt een doorslaande brand voorkomen. Bovendien kan er dankzij een speciale omkokering geen oververhitting ontstaan aan het uiteinde van de schoorsteen.



Hout



Kolen



Pellets



➤ Doordacht tot in de details

Ubitherm is leverbaar in verschillende diameters; het systeem wordt compleet samengesteld door een doordacht pakket accessoires:

- **Dakplaten en stormkragen**
Met behulp van speciale dakplaten en stormkragen brengt u de schouw perfect aan op elk type dak.

- **Trekkende kappen**
De bijpassende trekkende regenkap biedt niet alleen bescherming tegen neerslag maar werkt ook trekbevorderend

- **Buizen en bochten**
Buizen, bochten en andere onderdelen worden zonder tussenstukken in elkaar geschoven en door middel van bijgeleverde klembanden aan elkaar verbonden

- **Bevestigingsbeugels**
Speciale bevestigingsbeugels zorgen voor een stabiele en solide constructie.

- **Kleur**
Standaard leverbaar in blank inox of zwart (RAL 9005 tem diameter 250). Andere RAL-kleuren zijn beschikbaar mits meerprijs.

- **Montage**
De montage is eenvoudig en daardoor tijdbesparend.

- **Garantie**
Ubbink geeft bij normaal gebruik en onderhoud 10 jaar garantie op fabricagefouten



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Toepassing

haarden, kachels op hout of kolen,
stookolieketels

Brandstof

vaste brandstoffen: stookolie, hout, kolen,...
kolen met verbrandingswaarden 34mj/kg

Materiaal

binnen: RVS316L dikte: 0.4mm
buiten: RVS304 dikte: 0.4mm

Isolatie

Insulfrax S Blanket 85kg/m³
dikte: 25mm

Diameter

80, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450
uitwendige diameter +50mm

Certificaat


EN1856-1 (CE 0063-CPD-6883)


Kleur


natuurlijk - alle RAL kleuren


Dakhelling

geschikt voor alle platte en hellende daken tot 45°
andere dakhellingen op aanvraag leverbaar

Schoorsteensectie 1000mm	Ø	D1	L	L1
	125	175	997	947
	150	200	997	947
	175	225	997	947
	200	250	997	947
	250	300	997	947
	300	350	997	947

Trekkende regenkap met gaas	Ø	D1	D2	H
	125	175	271	140
	150	200	330	168
	175	225	371	190
	200	300	410	215
	250	350	499	252
	300	400	592	300

Dakplaat met loodslab 20-45°	Ø	D1	L	H
	125	185	800	230
	150	210	800	240
	175	235	800	247
	200	260	800	255
	250	310	1000	271
	300	360	1000	287



Stormkraag met boord	Ø	D1	H	
	125	175	50	
	150	200	55	
	175	225	60	
	200	300	60	
	250	350	60	
	300	400	60	

! op aanvraag

Andere technische
gegevens



> Onderdelen



DUBBELWANDIG

Omschrijving	foto	Ø80	€	Ø125	€	Ø150	€	Ø175	€	Ø200	€
schoorsteensectie 1000mm	A	704363	119.11	754150	127.27	757133	138.03	757425	155.29	758008	168.80
schoorsteensectie 500mm	A	704362	78.52	759210	82.86	757126	90.80	757418	96.61	757982	111.53
schoorsteensectie 330mm	A	704361	58.89	754129	65.73	757102	68.98	757401	76.55	757975	93.93
schoorsteensectie 200mm	A	704360	53.55	754112	60.38	757078	62.55	757391	71.21	757968	86.34
trekkende regenkap zonder gaas	B	704365	71.75	754208	82.90	757195	88.40	757470	100.40	758053	108.93
trekkende regenkap met gaas	C	-	-	754215	104.63	757205	114.34	757487	126.19	758060	140.61
topsectie	D	-	-	754174	47.43	757164	51.83	757449	61.56	758022	71.21
stormkraag met boord	E	-	-	702092	44.44	702093	46.50	702094	48.56	702095	50.64
stormkraag zonder boord	F	701900	26.55	746000	27.41	746020	28.02	746040	28.64	746060	29.27
dakplaat met loodslab 20-45°	G	701902	154.37	746002	152.11	746022	152.11	746042	152.11	746062	152.11
dakplaat plat dak 5-25°	H	701939	73.09	746004	72.02	746024	72.02	746044	72.02	746064	72.02
dakplaat plat dak 0-10°	I	702863	58.57	746006	56.04	746026	57.72	746046	57.72	746066	57.72
schouwtopbevestiging incl. ring	J	-	-	701545	117.35	701546	119.06	701547	120.82	701548	122.53

Omschrijving	foto	Ø250	€	Ø300	€	Ø350	€	Ø400	€	Ø450	€
schoorsteensectie 1000mm	A	758558	221.20	700025	312.10	700711!	362.00	700477!	400.86	700911!	445.93
schoorsteensectie 500mm	A	758527	132.45	700059	185.36	701431!	212.35	701736!	242.16	701971!	296.48
schoorsteensectie 330mm	A	758503	113.31	700340	159.52	701510!	179.93	701972!	259.29	701973!	275.84
schoorsteensectie 200mm	A	758462	105.68	701974	152.65	701480!	179.93	701975!	207.47	701976!	234.82
trekkende regenkap zonder gaas	B	758651	153.54	700009	225.70	700712!	273.93	700479!	317.16	701659!	343.41
trekkende regenkap met gaas	C	758668	181.17	700555	264.57	700746!	327.75	701979!	376.69	701980!	411.90
topsectie	D	758620	77.66	700299	112.52	701988!	132.74	700569!	156.56	701989!	184.91
stormkraag met boord	E	702096	57.80	703982	82.17	-	-	-	-	-	-
stormkraag zonder boord	F	746080	32.70	700296	45.93	700640!	55.05	700480!	66.17	701387!	79.40
dakplaat met loodslab 20-45°	G	746082	188.97	700298	265.03	700685!	330.69	700623!	396.84	701660!	476.46
dakplaat plat dak 5-25°	H	746084	83.68	701702	116.84	701481!	140.14	701977!	168.24	701978!	201.25
dakplaat plat dak 0-10°	I	746086	77.28	700464!	91.92	700789!	110.34	700647!	132.63	700918!	135.07
schouwtopbevestiging incl. ring	J	701549	134.54	701666!	136.34	-	-	-	-	-	-

! op aanvraag

Prijzen 2016 - Prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

➤ Bovendakse onderdelen

A



B



C



D



E



F



G





H



I



J



DUBBELWANDIG

Omschrijving	foto	Ø80	€	Ø125	€	Ø150	€	Ø175	€	Ø200	€
schoorsteensectie 1000mm	A	704363	119.11	754150	127.27	757133	138.03	757425	155.29	758008	168.80
schoorsteensectie 500mm	A	704362	78.52	759210	82.86	757126	90.80	757418	96.61	757982	111.53
schoorsteensectie 330mm	A	704361	58.89	754129	65.73	757102	68.98	757401	76.55	757975	93.93
schoorsteensectie 200mm	A	704360	53.55	754112	60.38	757078	62.55	757391	71.21	757968	86.34
paspijp (160-450mm)	B	-	-	754167	103.30	757157	111.33	757432	117.23	758015	132.11
inspectie-sectie	C	-	-	703195	302.10	703196	311.06	703197	325.78	703198	336.80
bocht 30°	D	-	-	760591	92.78	760924	105.34	760931	107.83	761349	110.00
bocht 45°	E	704364	80.65	754198	92.78	757188	105.37	757463	107.83	758046	110.00
T-stuk (met dop) 45°	F	-	-	700509	198.10	700548	206.40	700510	217.37	700233	254.52
T-stuk (met dop) 90°	G	704369	169.33	754181	172.60	757171	176.84	757456	183.37	758039	211.50
stoeconstructie (met dop)	H	704372	237.79	700180	239.16	700181	255.37	700182	268.18	700183	291.81
dop met condensuitloop	I	120419	23.89	701304	23.28	701305	23.46	701306	23.69	701307	23.89
aansluitstuk enkel-dubbel	J	704366	40.18	754332	39.64	757322	40.99	757638	42.16	758228	43.14
kontra-aansluitstuk dubbel-enkel	K	704468!	42.13	759227	39.64	757353	40.99	757645	42.16	758338	43.14
aansluitstuk (79 uitw.)		704602	41.38	-	-	-	-	-	-	-	-

Omschrijving	foto	Ø250	€	Ø300	€	Ø350	€	Ø400	€	Ø450	€
schoorsteensectie 1000mm	A	758558	221.20	700025	312.10	700711!	362.00	700477!	400.86	700911!	445.93
schoorsteensectie 500mm	A	758527	132.45	700059	185.36	701431!	212.35	701736!	242.16	701971!	296.48
schoorsteensectie 330mm	A	758503	113.31	700340	159.52	701510!	179.93	701972!	259.29	701973!	275.84
schoorsteensectie 200mm	A	758462	105.68	701974	152.65	701480!	179.93	701975!	207.47	701976!	234.82
paspijp (160-450mm)	B	758565	153.03	701925!	214.02	701998!	258.90	701667!	287.17	701999!	345.50
inspectie-sectie	C	703199	361.44	-	-	-	-	-	-	-	-
bocht 30°	D	761356	144.56	701982!	209.53	701607!	261.18	700646!	298.40	701983!	335.61
bocht 45°	E	758644	144.56	700591	209.53	700747!	261.18	700771!	298.40	701657!	335.61
T-stuk (met dop) 45°	F	700167	354.46	-	-	-	-	-	-	-	-
T-stuk (met dop) 90°	G	758637	237.33	700028	352.15	700764!	411.88	700566!	477.41	701984!	549.82
stoeconstructie (met dop)	H	700184	328.25	700057	344.57	700723!	357.15	700772!	367.92	701662!	462.15
dop met condensuitloop	I	701308	24.94	701384	26.70	702000!	29.65	701385!	34.25	701664!	39.74
aansluitstuk enkel-dubbel	J	759179	49.66	700060	70.40	700715!	91.57	700484!	119.40	701661!	154.61
kontra-aansluitstuk dubbel-enkel	K	759186	49.66	701985	70.40	700027!	91.56	701986!	119.40	701987!	154.60

! op aanvraag

Prijzen 2016 - Prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

➤ Onderdakse onderdelen

A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



DUBBELWANDIG

Omschrijving	foto	Ø80	€	Ø125	€	Ø150	€	Ø175	€	Ø200	€
inox muurbeugel	A	704367	30.27	754253	29.27	757243	29.86	757542	30.47	758125	31.06
dakbevestigingsbeugel (galva)	B	704368	24.74	754260	25.85	757250	26.35	757559	26.68	758132	27.27
tuidraadbeugel	C	-	-	754631	14.66	757384	15.00	757951	15.24	759258	15.53
verdiepingsbeugel (galva)	D	704429!	29.01	754277	28.70	757267	32.54	757566	30.47	758149	31.59
omkokeringsbeugel (galva)	E	704454!	39.85	703168	41.61	700993	43.48	700994	45.33	700995	47.23
brandseparatieplaat (galva) HD	F	-	-	754291	16.41	757281	17.08	757580	17.60	758163	18.09
brandseparatieplaat (galva) PD	G	-	-	754284	11.10	757274	11.42	757573	11.99	758156	12.55
klemband	H	704370	8.06	700459	8.42	700366	8.60	700460	8.83	700462	9.03
brede klemband	I	120420	12.16	702759	11.54	702760	11.80	702761	12.05	702762	12.29
brede rozet (100mm)	J	704371	28.83	703835	28.94	703836	32.22	703837	38.21	703838	42.86
trekregelaar	K	-	-	703053	72.02	703055	135.14	703055	135.14	703055	135.14

Omschrijving	foto	Ø250	€	Ø300	€	Ø350	€	Ø400	€	Ø450	€
inox muurbeugel	A	758730	33.37	700029	46.60	700641!	53.64	700648!	61.64	701658!	68.91
dakbevestigingsbeugel (galva)	B	758747	28.04	700122	38.92	700714!	43.39	700622!	51.48	701388!	59.18
tuidraadbeugel	C	759203	16.67	700297	22.90	700725!	27.48	700568!	32.93	701997!	39.61
verdiepingsbeugel (galva)	D	759117	32.41	700030	44.72	700554!	53.84	700482!	64.57	701981!	77.49
omkokeringsbeugel (galva)	E	700996	49.09	-	-	-	-	-	-	-	-
brandseparatieplaat (galva) HD	F	759131	18.63	700585!	24.27	701992!	27.86	701993!	32.12	701994!	36.92
brandseparatieplaat (galva) PD	G	759124	12.80	701433!	16.63	701432!	19.17	701990!	22.06	701991!	25.41
klemband	H	700463	9.38	700734!	10.43	700465!	12.71	701995!	14.72	701996!	16.45
brede klemband	I	702763	13.03	702764	16.67	-	-	-	-	-	-
brede rozet (100mm)	J	703839	46.68	703840	51.32	-	-	-	-	-	-
trekregelaar	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

! op aanvraag

Prijzen 2016 - Prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

Diverse onderdelen

A



B



C



D




E



F



G



H




I



J



K





ENKELWANDIG

Omschrijving	foto	Ø125	€	Ø150	€	Ø175	€	Ø200	€	Ø250	€
schoorsteensectie 1000mm	A	768610	56.10	704469	61.83	772912	66.82	773100	71.10	772400	79.66
schoorsteensectie 500mm	A	768627	35.23	704470	38.16	772929	40.82	773117	43.01	772417	47.52
schoorsteensectie 250mm	A	768634	24.05	704471	25.57	772936	26.94	773124	27.90	772424	30.08
paspijp (50-450mm)	B	768737	34.33	772833	37.55	773021	40.47	773210	42.62	773870	45.18
regenkap - zonder gaas	C	754222	52.87	757212	54.98	757494	59.52	758091	63.51	758675	69.39
regenkap - met gaas	D	754239	77.22	757229	81.13	757511	85.26	758101	91.09	758716	100.38
bocht 30°	E	768658	37.55	704472	39.28	772943	40.82	773131	42.62	772431	46.19
bocht 45°	F	768665	37.55	704473	39.28	772950	40.82	773148	42.62	772448	46.19
bocht 90°	G	702010	45.06	702011	47.21	701701	49.11	702012	51.26	702100	55.48
T-stuk (met dop) 45°	H	700651	67.67	700951	68.92	700686	73.54	702013	78.18	702014	83.38
T-stuk (met dop) 90°	I	768672	51.74	704474	56.82	772967	61.73	773155	65.54	772455	69.93
muurbeugel (galva)	J	768706	17.22	772802	17.43	772998	17.60	773186	17.75	772754	18.18
klemband		700474	7.94	700475	8.29	700459	8.42	700366	8.60	700462	9.03
dop met condensuitloop	K	701309	20.68	701310	21.77	701311	22.72	701312	23.91	701313	25.14
rozet (50mm)		703334	19.71	703335	22.38	-	-	-	-	-	-

Omschrijving	foto	Ø300	€	Ø350	€	Ø400	€	Ø450	€		
schoorsteensectie 1000mm	A	700112	104.53	700496!	129.65	700466!	156.72	701681!	186.24		
schoorsteensectie 500mm	A	700593	67.95	701592!	84.32	702001!	101.86	702002!	121.03		
schoorsteensectie 250mm	A	700595	44.94	701603!	55.61	702003!	67.30	702004!	79.02		
paspijp (50-450mm)	B	700594	62.70	702020!	77.69	702021!	94.00	702022!	111.68		
regenkap - zonder gaas	C	700580	112.89	700498!	140.84	701581!	161.44	700981!	176.11		
regenkap - met gaas	D	700770	147.83	773179!	182.97	701582!	209.38	702023!	228.92		
bocht 30°	E	702005	70.08	702006!	87.00	702007!	105.07	702008!	124.67		
bocht 45°	F	700592	70.07	700497!	87.00	701604!	105.07	702009!	127.67		
bocht 90°	G	701511	84.40	-	-	-	-	-	-		
T-stuk (met dop) 45°	H	-	-	-	-	-	-	-	-		
T-stuk (met dop) 90°	I	700596	96.09	701075!	119.26	702015!	144.22	702016!	171.26		
muurbeugel (galva)	J	758730	33.37	700029!	46.60	700641!	53.64	700648!	61.64		
klemband		700463	9.38	700734!	10.43	700465!	12.71	701995!	47.23		
dop met condensuitloop	K	702029	33.11	702030!	39.69	-	-	-	-		

! op aanvraag

Prijzen 2016 - Prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

> Onderdelen

A



B



C



D



E



F



G



H



I




J



K



L



* enkelwandig bovendaks aansluiten is niet aanbevolen.



FLEXIBEL

Omschrijving	foto	Ø80	€	Ø90	€	Ø100	€	Ø110	€	Ø125	€
flexibel enkelgelaagd*	A	702815 ¹	23.23	702816 ¹	24.60	702817 ¹	26.46	702818 ¹	27.55	702819 ¹	29.93
flexibel dubbelgelaagd*	B	703594 ¹	44.21	-	-	-	-	703516 ¹	80.82	702823 ⁴	56.92
flexibel enkelgelaagd*	B	-	-	-	-	-	-	-	-	702771 ¹	56.92
regenkap	C	701721	746.61	700129	47.98	700526	49.19	700528	50.44	701049	52.87
schouwbevestiging	D	701720	43.13	700537	42.54	700538	44.46	700539	45.06	701050	46.21
slangklem	E	701709	8.51	701709	8.51	701710	9.99	701710	9.99	701711	12.72
verbindingstuk dubbel	F	701771	31.96	701772	32.88	701773	34.27	701774	34.27	701776	35.65
verbindingstuk enkel	G	774927	31.96	774934	31.96	774941	32.91	774958	31.96	774965	31.96

Omschrijving		Ø130	€	Ø150	€	Ø180	€	Ø200	€	Ø250	€
flexibel enkelgelaagd*	A	703613 ¹	31.03	702820 ¹	34.91	703015 ²	47.24	702822 ²	53.24	701764 ¹³	89.41
flexibel dubbelgelaagd*	B	703614 ¹	59.04	702824 ⁴	67.49	703016 ²	80.15	703017 ²	88.53	701770 ¹³	180.79
flexibel enkelgelaagd*	B	-	-	702772 ¹	67.49	-	-	-	-	-	-
regenkap	C	700530	53.43	700531	54.98	700533	59.52	700534	63.51	700535	69.39
schouwbevestiging	D	703640	47.53	700542	51.83	700544	53.75				
slangklem	E	701713	19.18	701714	19.76	-	-	-	-	-	-
verbindingstuk dubbel	F	-	-	701777	37.12	702678	39.96	-	-	-	-
verbindingstuk enkel	G	774972	36.55	774989	36.55	775036	40.64	-	-	-	-

Omschrijving		Ø300	€	Ø400	€	Ø450	€	Ø500	€		
flexibel enkelgelaagd*	A	701765 ¹³	112.62	701874 ¹³	150.35	704336 ¹³	173.07	704337 ¹³	192.46		
flexibel dubbelgelaagd*	B	702303 ¹³	214.17	-	-	-	-	-	-		
regenkap	C	700536	102.25	-	-	-	-	-	-		
schouwtopbevestiging	D	700547	60.80	-	-	-	-	-	-		
verbindingstuk dubbel	F	701781	52.51	-	-	-	-	-	-		

¹ 50m / ² 25m / ³ 7m / ⁴ 30 m
ook per meter verkrijgbaar

! op aanvraag
* prijs per meter

Prijzen 2016 - Prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

Onderdelen

A



B



C



D



E



F



G





Prijzen en gegevens onder voorbehoud van drukfouten. Prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.