


# VMZ Unicprofile facade

Standaard afwerkingsprofielen in zink van VMZINC® voor raam- en deuropeningen



# VMZ Unicprofile facade

Standaard afwerkingsprofielen in zink van VMZINC voor alle gevelbekledingsystemen in zink



Met slechts vijf standaardprofielen in zink kunnen deur- en raamopeningen snel en eenvoudig worden afgewerkt. Deze profielen passen bij alle VMZINC-gevelsystemen maar kunnen ook worden gebruikt bij andere gevelbekledingsmaterialen.

De profielen VMZ Unicprofile facade zijn beschikbaar in de volgende oppervlakteaspecten




\* Indicatieve RAL-referentie die aanleunt bij het oppervlakteaspect van nieuw zink van VMZINC.



# VMZ Unicprofile facade


Ideaal voor alle verluchte voorzetgevels  
in zink maar ook in leien en pannen



Voor gevels in pannen dient beroep te worden gedaan op VMZ Unicprofile F2 XXL en F6 XXL.

# VMZ Unicprofile facade

Voor meer gebruiksgemak:  
raadpleeg de plaatsingsvideo en de plaatsingsgids



Plaatsingsvideo te bekijken op [www.vmpzinc.be](http://www.vmpzinc.be) en op YouTube.  
Plaatsingsgids te downloaden van [www.vmpzinc.be](http://www.vmpzinc.be).

De plaatsingsvideo's en plaatsingsgidsen betreffen de gevelbekledingssystemen VMZ Overlappingsprofiel en VMZ 333 Gevelpaneel.



De VMZINC®-productiesites zijn ISO 9001 gecertificeerd voor hun systemen op het vlak van kwaliteitscontrole.



De VMZINC®-productiesites zijn ISO 14001 gecertificeerd voor hun systemen op het vlak van milieubeleid.

Dit document is uitsluitend bedoeld als systeempresentatie met vermelding van de belangrijkste technische kenmerken van het product VMZINC. De plaatsing van het systeem en van de VMZINC producten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bouwdeskundigen en de installateur. Zij moeten er zorg voor dragen dat deze producten geschikt zijn voor de constructie van het gebouw en dat ze passen bij de andere gebruikte producten en technieken. Dit impliceert ook dat zij de geldende normen en de aanbevelingen van de fabrikanten

naleven. De VM BUILDING SOLUTIONS Benelux plaatsingsgidsen worden regelmatig geactualiseerd. De recentste publicaties zijn beschikbaar op de website. Bouwdeskundigen en installateurs kunnen met al hun vragen steeds terecht bij een plaatselijke VMZINC-medewerker. VM BUILDING SOLUTIONS Benelux kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de materiaal- of productkeuze of voor gebruik waarbij deze normen, aanbevelingen en toepassingen niet worden nageleefd.

Uw VMZINC®-dealer

# VMZINC